








ESC. 1:5	Monocomando Embutir 2/3 Vias Com Chuveiro Mão				
Desenhou 23/12/2020					
Rev: 1 23/03/2022					

CIL090C

ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	Bloco Lavatório Parede	100113	1
2	Bloco Distribuidor 3 Vias C_Tomada Integrada	100614	1
3	Esp. P.Monoc.1 via 3.saídas C.Tomada de água	100503	1
4	Copo Cartuchos Embutidos	100040	2
5	Ponteira Bica Parede	100038	1
6	Tubo Ligação Cartucho Distribuidor 090C	100547	1
7	Casquilho G1-2 G1-2 Box	101183	4
8	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	2
9	Campânula Porca M37x1,5	100880	2
10	Casquilho Ligação Tubo-Bloco Embutido	100284	1
11	Aumento Porca Cartucho Distribuidor	100891	1
12	Tubo Ligação Distribuidor Tomada Água 090C	100548	1
13	Manipulo Lavatório Cilíndrico P-Perno	100428	1
14	Rabo Manipulo Cilíndrico Embutidos	100167	2
15	Manipulo Cilíndrico P_Distribuidor	100162	1
16	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
17	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
18	Tampa Box 02	101091	1
19	Base Box 02	101090	1
20	Taco Ponteira Bica Parede	101163	1
21	Orings 18.00x2.00 NBR 70	001383	4
22	Distico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	2
23	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
24	Perno Umbrako Din 914 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
25	Parafuso Madeira 4x16	7505A0400160ZN	2
26	Orings 32.00x2.00 NBR 70	001411	1
27	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	4
28	Orings 40.00x1.50 NBR 70	021286	2
29	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
30	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	2
31	Distribuidor Ø35 4 Vias	AC560	1
32	Válvula Anti retorno Ø15	AC1092	2
33	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
34	Extensível Ligação Chuveiro 1.70 MT Cromo	AC800A	1
35	Cartucho 35	AC540A	1

Remove ref:101163 and 001367
after test installation



ESC.
1:4




Monocomando Embutir 2/3 Vias
Com Chuveiro Mão

Desenhou
23/12/2020
Rev: 1
23/03/2022

ASMTAPS
WATER SOUL

CIL090C


Service:



Washbasin Mixer Installation Manual


2°

Conection:




3°

Fixed:




4°

Remove Protection:



5°



Maintenance:

