


ESC. 1:2	MISTURADORA EMBUTIR TERMOSTATICA CLIC 2 VIAS		
Desenhou 30/01/2023	 ASM TAPS WATER SOUL		TERCLUX080B2
Rev:			

ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	Def ault /QT Y.
1	Corpo Termostática Com Válvulas	101181	1
2	Embolo Ligação TERC080B	101145	1
3	Porca Cartucho Termostática 2 Vias	100558	1
4	Aumento Cartucho Termostático 2 Vias	101182	1
5	ESPELHO BOTÃO 2 VIAS CILINDRICO CLIC C. VOLUME	101321	1
6	Limitador Cartucho Termostático Ø24	101178	1
7	Tampa P-Válvula	101101	2
8	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
9	Casquilho Entrada-saída TERC080	101189	4
10	Box 2-3 Botões	101238	1
11	Box 1 Via 75x50x50	100611	1
12	Orings 15.10x1.60 NBR 70	001210	2
13	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	4
14	Orings 40.00x1.50 NBR 70	021286	1
15	Válvula Anti Retorno DW15/DN10-PR	AC1890	2
16	Cartucho Termostático Mini Kerox	AC1940	1
17	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
18	Perno Umbrako Din 914 M8-8 Inox	09160800080IN	10
19	Parafuso Embeber M4x20	79910400200IN	1
20	Perno Umbrako Din 914 M4-20 Inox A-2	09160400200IN	1
21	Perno Umbrako Din 914 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
23	CORPO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO 2 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101317	1
24	VÁLVULA ON/OFF FIT FSG D8 VOLUME CONTROL	AC2140	2
25	PORCA M28x1 DISTRIBUIDOR EMBUTIDO 2 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101318	2
26	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	2
27	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	2
28	Perno Umbrako Din 914 M5-10 Inox A-2	09160500100IN	2
29	Manipulo Cilíndrico P Distribuidor Recartilhado	101297	1
30	MIOLO CAMPANULA EMBUTIDO BOTÃO CLIC C VOLUME	101329	2
31	Orings 15.00x1.00 NBR	001029	2
32	PARAFUSO MAQUINADO CAB. CIL. SXT. M3x6 INOX A-2	101330	2



ESC. 1:5	MISTURADORA EMBUTIR THERMOSTATICA CLIC 2 VIAS	
Desenhou 30/01/2023	 A S M T A P S W A T E R S O U L	TERCLUX080B2
Rev:		

Washbasin Mixer Installation Manual



Service:









MAX
80 C°



-65 C°
-15 C°



-  Adjustable Pliers
-  Cutter
-  30mm
-  Screw Driver
-  Level
-  2 / 8mm



1°

2°

3°

Conection:

Fixed:



4°

5°

Maintenance:

Remove Protection:

