






ESC.
1:5

Desenhou
09/03/2023
Rev:

CHUVEIRO TETO LATÃO CILÍNDRICO
SPRAY STREAM


asm
ASM TAPS[®]
WATER SOUL

AC2150



ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	PATELA INFERIOR CHUVEIRO SPRAY STREAM	101331	1
2	ORINGS 90.00X2.00 NBR 70	005678	1
3	CORPO DA CAIXA DE ÁGUA CHUVEIRO SPRAY STREAM	101332	1
4	PATELA SUPERIOR CHUVEIRO SPRAY STREAM	101333	1
5	CASQUILHO 1-2 CHUVEIRO SPRAY STREAM	101334	1
6	CORPO DO CHUVEIRO SPRAY STREAM	101335	1
7	PONTEIRA ALIMENTAÇÃO	101336	1
8	Orings 12.50x1.80 NBR 70	001242	2
9	PERLATOR SLIM SPRAY ITR SSR M24	AC2160	3

ESC. 1:5	CHUVEIRO TETO LATÃO CILÍNDRICO SPRAY STREAM					
Desenhou 09/03/2023						
Rev:	AC2150					



ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	PATELA INFERIOR CHUVEIRO SPRAY STREAM	101331	1
2	ORINGS 90.00X2.00 NBR 70	005678	1
3	CORPO DA CAIXA DE ÁGUA CHUVEIRO SPRAY STREAM	101332	1
4	PATELA SUPERIOR CHUVEIRO SPRAY STREAM	101333	1
5	CASQUILHO 1-2 CHUVEIRO SPRAY STREAM	101334	1
6	CORPO DO CHUVEIRO SPRAY STREAM	101335	1
7	PONTEIRA ALIMENTAÇÃO	101336	1
8	Orings 12.50x1.80 NBR 70	001242	2
9	PERLATOR SLIM SPRAY ITR SSR M24	AC2160	3

DESIGNAÇÃO	Toleranciamento Geral ISO 2768-1											
	Quebrar aristas vivas não cotadas 0,3mm - Ra 3,2											
	Dimensões Lineares			Raios-Chanfros			Dimensões Angulares					
	0.5	>6	>30	0.5	>3	>6	ATÉ 10°	>10	>50	>120		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
(F)	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2	±0.5	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'		
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5								
C	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2			±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'		
V	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±0.4	±1	±2°	±2°	±1°	±0°30'		
MOD.001	Este desenho não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS											

Designação:	REF.
CHUVEIRO TETO LATÃO CILÍNDRICO SPRAY STREAM	AC2150
Material:	PESO (g) 1524.47
Obs:	REVISÃO.
Acabamento Superfície:	ESCALA. 1:5
CROMADO	DATA. 02/01/2023
	DESENH. M. Oliveira
	FORMATO. A4 FOLHA. 3/3