




SN014

BICA LAVATÓRIO AO TETO COM SENSOR,
1500MM BATERIA 6V / 220V, CILÍNDRICA




A S M T A P S ®

W A T E R S O U L

EN CEILING-MOUNTED WASHBASIN SPOUT
WITH SENSOR, 1500MM, BATTERY
POWERED 6V/220V, CYLINDRICAL

FR BEC DE LAVABO MONTÉ AU PLAFOND
AVEC CAPTEUR, 1500 MM, À PILES 6 V/220
V, CYLINDRIQUE

ES CAÑO DE LAVABO DE TECHO CON
SENSOR, 1500 MM, ALIMENTACIÓN A
BATERÍA (6 V/220 V), CILÍNDRICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): -

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): -

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

Infra vermelhos
infrarreds

Embutido ao chão
Built-in to ground

5 L/Min
5L/Min

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL

SN014


BICA LAVATÓRIO AO TETO COM
SENSOR, 1500MM BATERIA 6V /
220V, CILÍNDRICA



ASM TAPS®


WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	PATER FIXAÇÃO BICA PAREDE CIL. CELULA	101430	1
2	CASQUILHO BICA INTERIOR M26X1	101428	1
3	Orings 45.00x1.50 NBR 70	021289	1
4	EXTENSÃO BICA LAVATÓRIO DE CHÃO CILÍNDRICA CELULA	101529	1
5	Parafuso Cab. Ovb. Sxt. Int. M3x4 Inox A-2	73800300040IN	1
6	UNIÃO DE BICA C. SENSOR Ø28x100	101528	1
7	BICA LAVATÓRIO AO TETO C.SENSOR	101534	1
8	PATER BICA PAREDE CIL. CELULA	101429	1
9	Bucha Nylon Standard Nr. 6	BNSTD060	2
10	Parafuso Madeira 4x45	7505A0400350 ZN	2
11	ACESSÓRIOS CÉLULA iREDPLUS- AC/DC - S7	AC2220	1
12	TRANSFORMADOR + CÉLULA iREDPLUS- AC/DC - S7	AC2230	1
13	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	1
14	BLISTER 1.5V AA ALKALINA (PACK 4 UNID.)	AC1380A	1

! SERVICE




INSTALLATION MANUAL




ASM TAPS®

WATER SOUL


1 FIX IT




2 INSERT




3 INSERT / FIX



4 FIX IT / CONNECT



5 FIX IT / CONNECT



6 MAINTENANCE

