



SN015

BICA LAVATÓRIO AO CHÃO C. SENSOR
BATERIA 6V-220V



ASM TAPS®

WATER SOUL

EN FLOOR-MOUNTED WASHBASIN SPOUT
WITH SENSOR, BATTERY-
POWERED 6V/220V, CYLINDRICAL



FR BEC DE LAVABO AU SOL AVEC CAPTEUR,
À PILES 6 V/220 V,
CYLINDRIQUE

ES CAÑO DE LAVABO DE SUELO CON
SENSOR, ALIMENTACIÓN A BATERÍA
(6 V/220 V), CILÍNDRICO

Rev. 16/10/2025

Rev.

SN015



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): -

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 367x250x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

Infra vermelhos
infrarreds

Embutido ao chão
Built-in to ground

5 L/Min
5L/Min

ASM TAPS, S.A.


Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.



W A T E R S O U L

! SERVICE



SN015

BICA LAVATÓRIO AO CHÃO C.
SENSOR BATERIA 6V-220V




ASM TAPS®


WATER SOUL

INSTALLATION MANUAL


1 FIX IT Installation Suggestion



2 FIX IT 1º Insert 2º Insert




3 CONECTION 2º CONNECT




4 FIX IT

CONNECT
6v or 230v



5 MAINTENANCE



6