



TERLUM090C

MIST.EMBUTIR TERMOST.2 VIAS COM
CHUVEIRO DE MÃO LUMIS





A S M T A P S ®

W A T E R S O U L

EN CONCEALED 2 WAY THERMOST. MIXER
WITH SET HAND SHOWER LUMIS

FR MÉLANG.ENCASTRÉ 2 VOIES THERM.AVEC
KIT DOUCHE. À MAIN LUMIS

ES MEZCLADOR EMPOTRAR 2 VIAS TERM. SET
DE DUCHA DE MANO LUMIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 4.71

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

- AC1180-Distribuidor Misturadora Termostática
AC1180-Distributor Thermostatic Mixer
- AC1940 - Cartucho termostático Mini Kerox
AC1940 - Mini Thermostatic Cartridge Kerox
- Embutido a parede
Built-in to wall
- Termostática
Thermostatic
- Chuveiro de mão cilíndrico latão
Brass cylindrical hand shower
- Ligação banheira/ duche 1,70mt Silicone
Bath shower connection 1,70mt Silicone

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL

TERLUM090C


MIST.EMBUTIR TERMOST.2 VIAS
COM CHUVEIRO DE MÃO LUMIS



ASM TAPS®


WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Esp. P.Monoc.1 via 3.saídas C.Tomada de água BIA	100971	1
2	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
3	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
4	Casquilho P. Base Chuveiro	100052	1
5	O-rings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
6	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
7	LIGAÇÃO BANHEIRA/DUCHE 1,70MT SILICONE	AC781	1
8	CHUVEIRO MÃO CILÍNDRICO LATÃO	AC391A	1
9	Anilho Nylon Ø35x38x1	T112378	2
10	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
11	BOX MIST. EMBUTIR TERMOSTÁTICA 2 VIAS C/ CHUVEIRO MÃO	INT118	1
12	MANÍPULO LUMIS EMBUTIDOS	AC2310	1
13	CAMPANULA 35 TERMOSTÁTICA 2 VIAS	101515	1
14	MANÍPULO DISTRIBUIDOR LUMIS	AC2320	1

! SERVICE



TERLUM090C

MIST. EMBUTIR TERMOST. 2 VIAS
COM CHUVEIRO DE MÃO LUMIS




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT

6 MAINTENANCE