



DIAM040

MONOCOMANDO BANHEIRA DIAMOND




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN BATH MIXER DIAMOND

FR MITIGEUR BAIGNOIR DIAMOND

ES MONOMANDO BAÑO DIAMOND



Rev. 21/07/2025
DIAM040


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	22L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SÉIDA: OUTPUT CONNECTION:	.
PESO (KG): WEIGHT (KG):	3,06
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	285x200x170

ACABAMENTOS


CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  Perlator Embutido
Built-in Aerator
-  AC540A - Cartucho Ø35
AC540A - Cartridge Ø35
-  Chuveiro de mão cilíndrico Latão
Brass cylindrical hand shower
-  Suporte de chuveiro cilíndrico
Cylindrical shower holder
-  Ligaçao banheira/duche 1,70mt silicone
Bath/shower connection 1.70 mt silicone

DIAM040


MONOCOMANDO BANHEIRA
DIAMOND



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



Rev. 21/07/2025


Rev.

DIAM040

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Corpo Banheira Slim	100364	1
2	Suporte Chuveiro Misturadora Cilíndrica	100078	1
3	CARTUCHO 35 ENERGY SAVING	AC540C	1
4	Kit Espelho Minimalista C/Exêntrico H50 Cilíndrico	AC1700	2
5	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	1
6	Orings 25.00x.50 NBR 70	001102	1
7	Orings 8.00x3.00 NBR 70	001883	1
8	Orings 8.00x3.50 NBR 70	002215	1
9	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	1
10	Sede Misturadora Cilíndrica	100179	2
11	ORINGS 15.00x1.00 NBR	001029	2
12	Orings 15.10x1.60 NBR 70	001210	3
13	Aumento Distribuidor Banheira Slim	100365	1
14	Porca Interna Distribuidor Banheira Slim	100133	1
15	Saída Chuveiro 1/2 Distribuidor Banh. Slim	100366	1
16	Tubo Interno Distribuidor Banheira Slim	100368	1
17	Válvula Distribuidor Banheira Slim	100367	1
18	Campânula Porca M37x1,5	100880	1
19	Porca Misturadora Cilíndrico	100056	2
20	Bica Banheira Slim	100413	1
21	MANÍPULO MONOCOMANDO DIAMOND	101433	1
22	Perno Umbrako Din 914 M8-8 Inox	09160800080IN	1
23	PERLATOR 21,5*1 BANHEIRA 22 LT.MIN	AC880	1
24	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	1
25	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
26	Vedante Com Rede	0047	2

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
27	LIGAÇÃO BANHEIRA/DUCHE 1,70MT SILICONE	AC781	1
28	CHUVEIRO MÃO CILINDRICO LATÃO	AC391A	1
29	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1

! SERVICE




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT

6 MAINTENANCE

Rev. 21/07/2025