



DIAM070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO
COMPLETO DIAMOND




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER
DIAMOND

FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE DIAMOND

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR
DIAMOND



Rev.A 05/05/2026

DIAM070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2,37

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE




OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
-  Embutido a parede
Built-in to wall
-  Abertura energia saving
Opening energy saving



DIAM070


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
ESPELHO COMPLETO DIAMOND



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



DIAM070 Rev.A 05/05/2026

| Nº | DESCRIPTION | REF. | QT. |
|----|------------------------------------------|---------------|-----|
| 1 | Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2 | 09140400040IN | 2 |
| 2 | BOX MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO/SANITA BIDÉ | INT100 | 1 |
| 3 | PONTEIRA BICA PAREDE BOLD | 101328 | 1 |
| 4 | Orings 10.00x2.00 NBR 70 | 001367 | 1 |
| 5 | COPO EMBUTIDOS EXTERIOR | 101557 | 1 |
| 6 | ESPELHO LAVATÓRIO PAREDE BOLD | 101508 | 1 |
| 7 | MANÍPULO LAVATÓRIO DIAMOND | AC2370 | 1 |
| 8 | BICA LAVATORIO PAREDE Ø24 | 101314 | 1 |
| 9 | PERLATOR 21,5*1 BANHEIRA 22 LT. MIN | AC880 | 1 |
| 10 | Orings 14.50x2.50 NBR 70 | 001580 | 4 |

! SERVICE



DIAM070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
ESPELHO COMPLETO DIAMOND




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 INSERT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



DIAM070 Rev.A 05/05/2026