



DIAM120

MONOC. EMBUTIR SANITA/BIDÉ C/CHUVEIRO
SHUT-OFF DIAMOND







ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED TOILET/BIDET MIXER WITH
SHUT-OFF SHOWER DIAMOND

FR MITIGEUR ENCASTRÉ BIDET/TOILETTE
DOUCHETTE SHUT-OFF DIAMOND

ES MONOMANDO EMPOTRAR BIDET/INODORO
DUCHA SHUT-OFF DIAMOND



DIAM120 Rev. 24/04/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2,13

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC540C - Cartucho Ø35
AC540C - Cartridge Ø35
-  Embutido a parede
Built-in to wall
-  Chuveiro Click-Stop
Click-Stop Shower
-  Ligação Silicone
Flexible Silicone



DIAM120


MONOC. EMBUTIR SANITA/BIDÉ
C/CHUVEIRO SHUT-OFF DIAMOND



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



DIAM120 Rev. 24/04/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO LAVATÓRIO PAREDE BOLD	101508	1
2	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
3	MANÍPULO LAVATÓRIO DIAMOND	AC2370	1
4	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
5	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
6	BOX MONOC.EMBUTIR LAVATÓRIO/SANITA BIDÉ	INT100	1
7	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
8	Casquilho P. Base Chuveiro	100052	1
9	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
10	LIGAÇÃO FLEXIVEL SANITA BIDE 1,20MT SILICONE	AC855	1
11	Chuveiro Shut-Off	AC440	1
12	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
13	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	4

! SERVICE



DIAM120

MONOC. EMBUTIR SANITA/BIDÉ
C/CHUVEIRO SHUT-OFF DIAMOND




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 INSERT



5 INSERT



6 MAINTENANCE



24/04/2026

Rev.

DIAM120