



DIAM155

MONOCOMANDO BANHEIRA MONTAGEM AO CHÃO DIAMOND

EN FLOOR-MOUNTED BATH MIXER DIAMOND


FR MITIGEUR BAIGNOIR/DOUCHE, MONTAGE AU SOL DIAMOND

ES MONOMANDO BAÑO-DUCHA AL SUELO DIAMOND



A S M T A P S

WATER SOUL



Rev. 18/07/2025

Rev.

DIAM155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	-
PESO (KG): WEIGHT (KG):	8
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	1110X920X452

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC1480 - Cartucho Ø 30 Egua Livre
AC1480 - Cartridge 30mm
-  Chuveiro De Mão Cilíndrico Latão Timeless
Brass Cylindrical Hand Shower Timeless
-  Ligaçãobanheira/duche 1.70mt Silicone
Bath/shower connection 1.70 mt Silicone
-  Embutido Ao Chão
Built-In To Ground

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.



DIAM155


MONOCOMANDO BANHEIRA MONTAGEM AO CHÃO DIAMOND



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES




Remove ref:101100 and 000995
after test installation

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Tubo Corpo Banh. Chão cilíndrica	100396	1
2	Bloco Cartucho C-Inversor Banheira Cil. Chão	100433	1
3	MANÍPULO MONOCOMANDO DIAMOND	101433	1
4	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	2
5	Bica SLIMASM150A	101247	1
6	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1
7	Perno Umbrako Din 914 M5-4 Inox A-2	09160500040IN	2
8	Canhão Apoio ESQ150-155	100308	1
9	Suporte Tubo Banh Chão Cilíndrica	100397	1
10	Chapa Fixação Banheira Ao Chão Cilíndrica	100399	1
11	Parafuso Embeber M6x25	79910600250IN	4
12	Embelezador Banheira Ao Chão Cilíndrica	100398	1
13	CASQUILHO G1-2 G1-2 BOX	101183	2
14	Porca Amovível Fixação ao Chão	100317	1
15	Ponteira De Ligação ESQ150-155	100303	2
16	Orings 8.00x1.90 NBR 70	001349	4
17	Perno Umbrako Din 914 M6-5 Inox A-2	09160600050IN	2
18	Tomada Água CIL155	100430	1
19	Tubo Inox CIL155	100899	2
20	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
21	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	7
22	CHUVEIRO MÃO CILÍNDRICO LATÃO	AC391A	1
23	LIGAÇÃO BANHEIRA/DUCHE 1,70MT SILICONE	AC781	1
24	Casquilho P. Base Chuveiro	100052	1
25	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
26	Casquilho Para Ponteira Tomada Água CIL155	100641	1
27	Manípulo Distribuidor ESQ155	101107	1
28	Campânula Distribuidor ESC155	101108	1
29	Distribuidor Ø25 2 Vias	AC1840	1
30	Orings 40.00x1.50 NBR 70	021286	1
31	Cartucho 30	AC1480	1
32	Orings 20.00x1.50 NBR 70	021305	1
33	Campânula Porca M32x1,5	100883	1
34	Porca M32x1,5 C_Oring	100882	1
35	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
36	Válvula Anti retorno Ø15	AC1092	2
37	Taco M30x1 CIL150	101100	1
38	Orings 24.00x4.00 NBR 70	000995	1
39	Ponteira Bica Parede	101292	1
40	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
41	ORINGS 18.00x2.00 NBR 70	001383	2

! SERVICE



DIAM155 MONOCOMANDO BANHEIRA MONTAGEM AO CHÃO DIAMOND




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL

Norma Montagem:



Superfície



Atenção:
Rodar para baixo (5mm)
à Superfície