

# LUX070C

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO  
SEPARADOS LUX

**EN** CONCEALED WASHBASIN MIXER LUX





**FR** MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE LUX

**ES** MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR LUX



ASM TAPS®

WATER SOUL



Rev. A 24/03/2026 LUX070C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:  
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:  
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:  
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:  
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:  
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:  
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:  
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):  
WEIGHT (KG): 2,37

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):  
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

## TECNOLOGIA

AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving  
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge

Embutido a parede  
Built-in to wall

Abertura energia saving  
Opening energy saving


ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6  
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

P.1/3

ASM TAPS  
MADE IN PORTUGAL



# LUX070C


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO SEPARADOS LUX



ASM TAPS®

WATER SOUL

## LISTA DE COMPONENTES




Rev.A 24/03/2026

LUX070C

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO 1 VIA CILÍNDRICO	100274	1
2	Bica Parede Slim	100410	1
3	PATER BICA PAREDE CILÍNDRICA	101425	1
4	MANÍPULO LUX EMBUTIDOS	AC2080	1
5	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
6	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	2
7	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1
8	MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO SEPARADOS LUX	LUX070C	1
9	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
10	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	3

# ! SERVICE



# LUX070C

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO SEPARADOS LUX




A S M T A P S


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION




### 2 FIXED




### 3 REMOVE PROTECTION




### 4 INSERT



### 5 INSERT



### 6 MAINTENANCE



LUX070C Rev.A 24/03/2026