



SLIMASM016

**MONOCOMANDO LAVATÓRIO 2 FUROS
BANCADA SLIMASM**




A S M T A P S

WATER SOUL

EN 2 HOLE DECK-MOUNTED CONCEALED
WASHBASIN MIXER SLIMASM

FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE 2 TROUS
DE PLAN SLIMASM

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR DE
PARED/ ENCIMERA SLIMASM



SLIMASM016 Rev. 13/03/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G3/8"
LIGAÇÃO DE SÉIDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	1.28
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	367x205x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

- Perlator Embutido
Built-in Aerator
- AC550 - Cartucho Ø25
AC550 - Cartridge Ø25
- Embutido ao balcão
Built-in to balcony



SLIMASM016


MONOCOMANDO LAVATÓRIO 2 FUROS BANCADA SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL


LISTA DE COMPONENTES



Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Canhão Cartucho Mist-Embutir City	100649	1
2	Orings 41.00x2.50 NBR 70	001783	2
3	Porca Inferior Aperto Comando Embutir Urban	100617	1
4	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
5	Pater Misturador Balcão SLIMASM	100643	1
6	Cartucho Ø25 Normal	AC550	1
7	Porca ABS Aperto G1-2	100637	1
8	Vedação G1-2	100653	1
9	Anel P_Espelhos Parede Furo Ø42	100652	1
10	Ligação 350mm M10x1 G3x8	AC846	2
11	Ligação 350mm G1-2 M10 180°	AC851	1
12	Bica Balcão Bia	100979	1
13	Canhão G1-2 M18x1 BIA016	101051	1
14	Casquilho Redução Bica M18x1 M16,5x1 BIA016	100980	1
15	Pater Bica BIA016	101038	1
16	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1
17	Orings 20.00x1.50 NBR 70	021305	1
18	Campânula Porca M32x1,5	100883	1
19	Porca M28x1 C_Oring	100892	1
20	Ligação 500mm M10x1 G3/8"	AC843	2
21	Torneira Esquadria G1/2_G3/8 C/Filtro	AC200	2
22	Válvula Clic-Clac Normal Latão	AC170	1

SLIMASM016 Rev. 13/03/2026

! SERVICE




ASM TAPS®


WATER SOUL

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT

6 MAINTENANCE

Rev. 13/03/2026