

SLIMASM070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO
COMPLETO SLIMASM







ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER SLIMASM

FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE SLIMASM

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR
SLIMASM



SLIMASM070 Rev.A 20/02/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2,37

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

- AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
- Embutido a parede
Built-in to wall
- Abertura energia saving
Opening energy saving



SLIMASM070


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
ESPELHO COMPLETO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM070 Rev.A 20/02/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	2
2	BOX MONOC.EMBUTIR LAVATÓRIO/SANITA BIDÉ	INT100	1
3	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
4	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	5
5	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
6	Espelho Lavatório Parede	100060	1
7	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
8	Bica Parede Slim	100410	1
9	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1

! SERVICE



SLIMASM070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
ESPELHO COMPLETO SLIMASM




A S M T A P S


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 INSERT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SLIMASM070 Rev.A 20/02/2026