

# SLIMASM070C

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO  
SEPARADOS SLIMASM







ASM TAPS®

WATER SOUL

**EN** CONCEALED WASHBASIN MIXER SLIMASM

**FR** MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE SLIMASM

**ES** MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR  
SLIMASM



SLIMASM070C Rev.A 11/05/2026




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	2.37
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	274x162x102

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO   CHROME   CHROME   CROMO
PR - PRETO MATE   BLACK MATT   NOIR MAT   NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE   WHITE MATT   BLANC MAT   BLANCO MATE
ST - SATINOX   SATINOX   SATINOX   SATINOX
AT - ANTRACITE   ANTHRACITE   ANTHRACITE   ANTRACITA
GM - GUNMETAL   GUNMETAL   GUNMETAL   GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE   GUNMETAL MATT   GUNMETAL MAT   GUNMETAL MATE
OR - DOURADO   GOLD   DORÉ   DORADO
ORM - DOURADO MATE   GOLD MATT   DORÉ MAT   DORADO MATE
CB - COBRE   COPPER   CUIVRE   COBRE
CBM - COBRE MAT   COPPER MAT   CUIVRE MAT   COBRE MATE

## TECNOLOGIA

-  AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving  
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
-  Embutido a parede  
Built-in to wall
-  Abertura energia saving  
Opening energy saving



# SLIMASM070C


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO SEPARADOS SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

## LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM070C Rev.A 11/05/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO 1 VIA CILÍNDRICO	100274	1
2	Bica Parede Slim	100410	1
3	PATER BICA PAREDE CILÍNDRICA	101425	1
4	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
5	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
6	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	2
7	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1
8	BOX MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO/SANITA BIDÉ ESPELHOS SEPARADOS	INT101	1
9	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
10	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	3

# ! SERVICE



# SLIMASM070C

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO SEPARADOS SLIMASM




A S M T A P S


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION




### 2 FIXED




### 3 REMOVE PROTECTION




### 4 INSERT



### 5 INSERT



### 6 MAINTENANCE



SLIMASM070C Rev.A 11/05/2026