

SLIMASM080B2

MONOCOMANDO DUCHE EMBUTIR CLIC 2
VIAS SLIMASM








A S M T A P S[®]

WATER SOUL

EN CONCEALED CLIC 2 WAY SHOWER MIXER
SLIMASM

FR MITIGEUR DOUCHE ENCASTRÉ CLIC 2
VOIES SLIMASM

ES MONOMANDO DUCHA EMPOTRAR CLIC 2
VIAS SLIMASM



SLIMASM080B2 Rev. 05/08/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÁIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2.92

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA


- AC2140 - Válvula on/off fit FSG D6 control volume
AC2140 - Fit FSG D6 on/off clic valve
- AC540C - Cartucho Ø35
AC540C - Cartridge Ø35
- Embutido a parede
Built-in to wall

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL



SLIMASM080B2


MONOCOMANDO DUCHE EMBUTIR
CLIC 2 VIAS SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM080B2 Rev. 05/08/2025

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO BOTÃO 2 VIAS CILINDRICO CLIC C. VOLUME	101321	1
2	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	2
3	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	1
4	Copo Cartuchos Embutidos	100040	1
5	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
6	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	1
7	Campânula Porca M37x1,5	100880	1
8	CARTUCHO 35 ENERGY SAVING	AC540C	1
9	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	2
10	BLOCO LAVATÓRIO DA BOX EXTERIOR	101349	1
11	BOX MONOCOMANDO EMBUTIR CLIC DUCHE 2 VIAS	INT106	1

! SERVICE



SLIMASM080B2

MONOCOMANDO DUCHE EMBUTIR
CLIC 2 VIAS SLIMASM




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SLIMASM080B2 Rev. 05/08/2025