

SLIMASM090C

MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/
CHUVEIRO MÃO SLIMASM







ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED 2/3 WAY MIXER WITH SET
HAND SHOWER SLIMASM

FR MITIGEUR ENCASTRÉE 2/3 VOIES KIT
DOUCHETTE À MAIN SLIMASM

ES MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VIAS SET DE
DUCHA MANO SLIMASM



SLIMASM090C Rev.A 10/02/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SÁIDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	3,85
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC560 - DISTRIBUIDOR 3/4 VIAS
AC560 - 3/4 WAY DISTRIBUTOR
-  AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
-  Abertura energia saving
Opening energy saving
-  Chuveiro de mão cilíndrico
Cylindrical hand shower
-  Ligação banheira/duche 1,70mt Cromolux
Bath/shower connection 1.70 mt Cromolux
-  Embutido a parede
Built-in to wall



SLIMASM090C


MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS
C/ CHUVEIRO MÃO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM090C Rev.A 10/02/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	2
2	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
3	MANÍPULO C/PERNO DISTRIBUIDOR CILÍNDRICO	AC1210	1
4	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
5	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
6	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
7	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
8	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
9	Ligação Banheira Duche 1,75 MT Cromolux	AC780	1
10	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
11	BOX MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/ CHUVEIRO MÃO	INT108	1
12	Esp. P.Monoc.1 via 3.saídas C.Tomada de água	100503	1

! SERVICE



SLIMASM090C

MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/ CHUVEIRO MÃO SLIMASM




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SLIMASM090C Rev.A 10/02/2026