

SLIMASM090CB2

MONOC. EMBUTIR CLIC 2 VIAS C/CHUVEIRO MÃO SLIMASM




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED CLIC 2 WAY MIXER WITH Ø HAND SHOWER SLIMASM

FR MITIGEUR ENCASTRÉE CLIC 2 VOIES KIT DOUCHETTE MAIN SLIMASM

ES MONOMANDO EMPOTRAR CLIC 2 VIAS SET DUCHA MANO SLIMASM



SLIMASM090CB2 Rev.A 11/05/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SÁIDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	3,85
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

- AC2140 - Válvula on/off fit FSG D6 control volume
AC2140 - Fit FSG D6 on/off clic valve
- AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
- Abertura energia saving
Opening energy saving
- Ligação banheira/duche 1,70mt Cromolux
Bath/shower connection 1.70 mt Cromolux
- Embutido a parede
Built-in to wall
- Chuveiro de mão cilíndrico
Brass cylindrical hand shower



SLIMASM090CB2


MONOC. EMBUTIR CLIC 2 VIAS
C/CHUVEIRO MÃO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM090CB2 Rev.A 11/05/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO C/ CHUV. MÃO BOTÃO 2 VIAS RETANGULAR CLIC C. VOLUME	101326	1
2	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	2
3	MANIPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILINDRICO	AC1110	1
4	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
5	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	2
6	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
7	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
8	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
9	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
10	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
11	Ligação Banheira Duche 1,75 MT Cromolux	AC780	1
12	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
13	BOX MONOCOMANDO EMBUTIR 2 VIAS CLIC C/ CHUVEIRO MÃO	INT110	1
14	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
15	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	4

SERVICE



SLIMASM090CB2

MONOC. EMBUTIR CLIC 2 VIAS
C/CHUVEIRO MÃO SLIMASM




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 INSERT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SLIMASM090CB2 Rev.A 11/05/2026