



SLIMASM090CB3

MONOC. EMBUTIR CLIC 3 VIAS C/CHUVEIRO
MÃO SLIMASM




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED CLIC 3 WAY MIXER WITH Ø
HAND SHOWER SLIMASM

FR MITIGEUR ENCASTRÉE CLIC 3 VOIES KIT
DOUCHETTE MAIN SLIMASM

ES MONOMANDO EMPOTRAR CLIC 3 VIAS SET
DUCHA MANO SLIMASM



SLIMASM090CB3 Rev. 01/09/2025







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SÁIDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	3.85
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC2140 - Válvula on/off fit FSG D6 control volume
AC2140 - Fit FSG D6 on/off clic valve
-  AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
-  Abertura energia saving
Opening energy saving
-  Ligação banheira/duche 1,70mt silicone
Bath/shower connection 1.70 mt silicone
-  Embutido a parede
Built-in to wall
-  Chuveiro de mão cilíndrico
Brass cylindrical hand shower

SLIMASM090CB3


MONOC. EMBUTIR CLIC 3 VIAS
C/CHUVEIRO MÃO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL


LISTA DE COMPONENTES



SLIMASM090CB3 Rev. 01/09/2025

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO C/ CHUV. MÃO BOTÃO 3 VIAS RETANGULAR CLIC C. VOLUME	101327	1
2	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	3
3	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	1
4	Copo Cartuchos Embutidos	100040	1
5	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
6	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	1
7	Campânula Porca M37x1,5	100880	1
8	CARTUCHO 35 ENERGY SAVING	AC540C	1
9	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	3
10	BLOCO LAVATÓRIO DA BOX EXTERIOR	101349	1
11	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
12	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
13	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
14	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
15	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
16	Ligação Banheira Duche 1,75 MT Cromolux	AC780	1
17	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
18	BOX MONOCOMANDO EMBUTIR 3 VIAS CLIC C/ CHUVEIRO MÃO	INT111	1

! SERVICE



SLIMASM090CB3

MONOC. EMBUTIR CLIC 3 VIAS
C/CHUVEIRO MÃO SLIMASM




A S M T A P S[®]


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SLIMASM090CB3 Rev. 01/09/2025