



SPIRAL020

MISTURADORA BIDÉ SPIRAL




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN BIDET MIXER SPIRAL

FR MÉLANGEUR BIDET SPIRAL

ES MEZCLADOR BIDÉ SPIRAL



Rev. A 24/10/2024

SPIRAL020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: -

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,46

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 365x250x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE


CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

AC1360 - CASTELO CERÂMICO 1/2" 1/4 VOLTA
AC1360 - CERAMIC VALVE 1/2" 1/4 TURN

Abertura energia saving
Opening energy saving



SPIRAL020


MISTURADORA BIDÉ SPIRAL



ASM TAPS®

WATER SOUL


LISTA DE COMPONENTES



SPIRAL020 Rev. A 24/10/2024

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	CORPO LAVATÓRIO CILÍNDRICA	100072	1
2	Pater Lavatório Cilíndrico	100016	1
3	Orings 41.00x2.50 NBR 70	001783	1
4	Fêmea Fixação M8	AC843	1
5	Ferradura	AC844	1
6	Ligação 450mm M10x1 G3/8"	AC844	2
7	Perno Fixação P_Monoc. 120mm	AC844	1
8	Vedação Da Ferradura	AC844	1
9	MANÍPULO MONOCOMANDO SPIRAL	101390	1
10	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	1
11	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
12	Válvula Clic-Clac Normal Latão	AC170	1
13	BICA BIDÉ SPIRAL	101404	1
14	Rótula Espumador Airforce F16x1 Cromado	AC1560	1
15	ÊMBOLO BICA LAVATÓRIO SPIRAL	101392	1
16	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	3
17	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	1
18	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	1
19	Campânula Porca M37x1,5	100880	1
20	CARTUCHO 35 ENERGY SAVING	AC540C	1
21	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	1
22	PERLATOR M16 *1 - 7 L/MIN	AC1550	1
23	CAVILHA ELÁSTICA DIN 1481 Ø 2X10 INOX A-2	14810200100IN	1

! SERVICE



SPIRAL020

MISTURADORA BIDÉ SPIRAL




A S M T A P S


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT

6 MAINTENANCE

SPIRAL020 Rev. A 24/10/2024