

# SPIRAL070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO  
COMPLETO SPIRAL




ASM TAPS®

WATER SOUL

**EN** CONCEALED WASHBASIN MIXER SPIRAL

**FR** MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE SPIRAL

**ES** MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR SPIRAL



SPIRAL070 Rev. A 25/09/2024

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:  
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:  
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:  
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:  
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:  
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:  
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:  
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):  
WEIGHT (KG): 2,37

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):  
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

## TECNOLOGIA

- AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving  
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
- Embutido a parede  
Built-in to wall
- Perlator Embutido  
Built-In Aerator
- Abertura energia saving  
Opening energy saving



# SPIRAL070


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO COMPLETO SPIRAL



ASM TAPS®

WATER SOUL

## LISTA DE COMPONENTES




SPIRAL070 Rev. A 25/09/2024

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Copo Cartuchos Embutidos	100040	1
2	CARTUCHO 35 ENERGY SAVING	AC540C	1
3	Orings 23.00x1.50 NBR 70	001098	1
4	Porca M37x1,5 C_Oring	100881	1
5	Campânula Porca M37x1,5	100880	1
6	Espelho Lavatório Parede	100060	1
7	MANÍPULO MONOCOMANDO SPIRAL	101390	1
8	Bica Parede Cilindrica	100058	1
9	Perlator M18x1	AC1440	1
10	PONTEIRA BICA PAREDE SLIMASM	100038	1
11	Parafuso Madeira 4x16	7505A0400160ZN	2
12	Tampa Box 01	101089	1
13	Base Box 01	101088	1
14	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	1
15	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
16	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	5
17	BLOCO LAVATÓRIO DA BOX INTERIOR	101348	1
18	Orings 8.00x3.00 NBR 70	001883	3
19	CASQUILHO G1-2 G1-2 BOX	101183	2
20	ORINGS 18.00x2.00 NBR 70	001383	2
21	CAVILHA ELÁSTICA DIN 1481 Ø 3X10 INOX A-2	14810300100IN	1
22	LIGAÇÃO DISTRIBUIDOR TOMADA AGUA 090C	101341	1
23	Taco M8x1 SLIMASM120	101085	1
24	TAMPA PROTEÇÃO BLOCO EMBUTIDOS	101340	1
25	Paraf. DIN 965 PH M5x20 - IN	096520500200ZN	2

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
26	BLOCO LAVATÓRIO DA BOX EXTERIOR	101349	1
27	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	2
28	Orings 14.50x2.50 NBR 70	001580	1
29	Orings 6.50x1.60 NBR 70	001201	1
30	CAVILHA ELÁSTICA DIN 1481 Ø 3X25 INOX A-2	14810300250IN	2

# ! SERVICE



# SPIRAL070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO  
ESPELHO COMPLETO SPIRAL




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION




### 2 FIXED




### 3 REMOVE PROTECTION




### 4 FIX IT



### 5 FIX IT



### 6 MAINTENANCE



Rev. A 25/09/2024  
SPIRAL070