



SPIRAL090C

**MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/
CHUVEIRO MÃO SPIRAL**




A S M T A P S

WATER SOUL

EN CONCEALED 2/3 WAY MIXER WITH SET
HAND SHOWER SPIRAL

FR MITIGEUR ENCASTRÉE 2/3 VOIES KIT
DOUCHETTE À MAIN SPIRAL

ES MONOMANDO EMPOTRAR 2/3 VIAS SET DE
DUCHA MANO SPIRAL



SPIRAL090C Rev.A 11/02/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÁIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 3,85

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE







OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

-  AC560 - DISTRIBUIDOR 3/4 VIAS
AC560 - 3/4 WAY DISTRIBUTOR
-  AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
-  Abertura energia saving
Opening energy saving
-  Chuveiro de mão cilíndrico
Cylindrical hand shower
-  Ligação banheira/duche 1,70mt Cromolux
Bath/shower connection 1.70 mt Cromolux
-  Embutido a parede
Built-in to wall



SPIRAL090C


MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS
C/ CHUVEIRO MÃO SPIRAL



ASM TAPS®

WATER SOUL


LISTA DE COMPONENTES



SPIRAL090C Rev.A 11/02/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	2
2	MANÍPULO SPIRAL LAVATÓRIO	AC2200	1
3	MANÍPULO DISTRIBUIDOR SPIRAL	AC2210	1
4	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
5	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
6	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
7	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
8	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
9	Ligação Banheira Duche 1,75 MT Cromolux	AC780	1
10	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
11	BOX MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/ CHUVEIRO MÃO	INT108	1
12	Esp. P.Monoc.1 via 3.saídas C.Tomada de água	100503	1

! SERVICE



SPIRAL090C

MONOCOMANDO EMBUTIR 2/3 VIAS C/ CHUVEIRO MÃO SPIRAL




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SPIRAL090C Rev.A 11/02/2026