



ASM TAPS®

WATER SOUL

TERC090CB3


MIST. EMBUTIR TERMOST. CLIC 3 VIAS
CHUVEIRO MÃO SLIMASM

EN CONCEALED CLIC 3 WAY THERMOST.
MIXER SET Ø HAND SHOWER SLIMASM

FR MÉLAN. ENCASTRÉ CLIC 3 VOIES THERM.
KIT DOUCHETTE À MAIN SLIMASM

ES MEZC. EMPOTRAR CLIC 3 VIAS TERM. SET
DE DUCHA DE MANO SLIMASM

FOTO OBSOLETA



TERC090CB3 Rev.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 4,69

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

- AC2140 - Válvula on/off FSG D6 control volume
AC2140 - FSG D6 on/off clic valve
- AC1940 - Cartucho termostático Mini Kerox
AC1940 - Mini Thermostatic Cartridge Kerox
- Embutido a parede
Built-in to wall
- Termostática
Thermostatic
- Chuveiro de mão cilíndrico latão
Brass cylindrical hand shower
- Ligação banheira/duche 1,70mt
Bath shower connection 1,70mt



TERC090CB3


MIST. EMBUTIR TERMOST. CLIC 3
VIAS CHUVEIRO MÃO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES




Rev.0 TERC090CB3

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO C/ CHUV. MÃO BOTÃO 3 VIAS RETANGULAR CLIC C. VOLUME	101327	1
2	Ponteira Bica Parede	101292	1
3	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
4	Chuveiro Cilíndrico	AC391	1
5	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
6	LIGAÇÃO CHUVEIRO 1.75 MT CROMO	AC800A	1
7	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
8	VÁLVULA ON/OFF FIT FSG D8 VOLUME CONTROL	AC2140	3
9	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	3
10	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	1
11	Limitador Cartucho Termostático Ø24	101178	1
12	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
13	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
14	Perno Umbrako Din 916 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
15	Perno Umbrako Din 914 M4-20 Inox A-2	09160400200IN	1
16	Manipulo Cilíndrico P_Distribuidor	100162	1
17	Porca Cartucho Termostática 2 Vias	100558	1
18	Aumento Cartucho Termostático 2 Vias	101182	1
19	Parafuso Embeber M4x20	79910400200IN	1
20	CARTUCHO TERMOSTÁTICO MINI KEROX	AC1940	1
21	PERNO UMBRAKO DIN 914 M5-10 INOX A-2	09160500100IN	3
22	PORCA M28x1 DISTRIBUIDOR EMBUTIDO 2 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101318	3
23	MIOLO CAMPANULA EMBUTIDO BOTÃO CLIC C VOLUME	101329	3
24	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	3
25	PARAFUSO MAQUINADO CAB. CIL. SXT. M3x6 INOX A-2	101330	3

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
26	ORINGS 15.00x1.00 NBR	001029	3
27	PROTEÇÃO INTERIOR CHUVEIRO TOMADA DE ÁGUA	AC2040	1
28	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	7
29	PORCA G1-2 SEXT. ESP 4,5	101347	2
30	ORINGS 18.00x2.00 NBR 70	001383	7
31	Taco Ponteira Bica Parede	101163	1
32	LIGAÇÃO DISTRIBUIDOR TOMADA AGUA 090C	101341	1
33	Orings 6.50x1.60 NBR 70	001201	9
34	Paraf. Din 7985 PH M 5x20 - IN	798520500200IN	4
35	TAMPA PROTEÇÃO CORPO EMBUTIDO TERMOSTÁTICO	101359	1
36	LIGAÇÃO CARTUCHO DISTRIBUIDOR 090C	101342	1
37	CASQUILHO LONGO G1-2 G1-2 BOX	101362	4
38	PARF. DIN 7985 PH M 5x45 - IN	798520500450IN	4
39	CAVILHA ELÁSTICA DIN 1481 Ø 3X10 INOX A-2	14810300100IN	2
40	ORINGS 27.00x2.50 NBR 70	021016	1
41	Orings 13.60x2.70 NBR 70	001862	2
42	CORPO EXTERIOR TERMOSTÁTICO COM VÁLVULAS	101353	1
43	CORPO INTERIOR TERMOSTÁTICO COM VÁLVULAS	101352	1
44	TACO DE VEDAÇÃO M8x1	101361	9
45	Orings 15.10x1.60 NBR 70	001210	2
46	Tampa P-Válvula	101101	2
47	Válvula Anti Retorno DW15/DN10-PR	AC1890	2
48	TAMPA PROTEÇÃO CORPO DISTRIB. BOTÃO 3 CLIC	101364	1
49	CORPO DISTRIBUIDOR EXTERIOR 3 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101356	1
50	Orings 25.00 x 2,50 NBR70	011810	3
51	CORPO DISTRIBUIDOR INTERIOR 3 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101355	1
52	Rabo Manipulo Cilíndrico Embutidos	100167	1

! SERVICE



TERC090CB3

MIST. EMBUTIR TERMOST. CLIC 3
VIAS CHUVEIRO MÃO SLIMASM




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE

