

# TERCLUX090B3

MISTURADORA EMBUTIR TERMOSTÁTICA  
CLIC 3 VIAS LUX





ASM TAPS®

WATER SOUL

**EN** CONCEALED CLIC 3 WAY THERMOSTATIC  
MIXER LUX

**FR** MÉLANGEUR 3 VOIES CLIC  
THERMOSTATIQUE LUX

**ES** MÉLANGEUR 3 VOIES CLIC  
THERMOSTATIQUE LUX



TERCLUX090B3 Rev. 08/10/2025

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:  
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:  
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:  
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:  
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:  
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:  
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:  
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):  
WEIGHT (KG): 2.92

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):  
SIZE PACKAGING (MM): 285x200x170

## ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

## TECNOLOGIA

AC2140 - Válvula on/off FSG D6 control volume  
AC2140 - FSG D6 on/off clic valve

AC1940 - Cartucho termostático Mini Kerox  
AC1940 - Mini Thermostatic Cartridge Kerox

Embutido a parede  
Built-in to wall


Termostática  
Thermostatic

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6  
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS  
MADE IN PORTUGAL



# TERCLUX090B3


MISTURADORA EMBUTIR  
TERMOSTÁTICA CLIC 3 VIAS LUX



ASM TAPS®

WATER SOUL


## LISTA DE COMPONENTES



TERCLUX090B3 Rev. 08/10/2025

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	ESPELHO BOTÃO 3 VIAS CILINDRICO CLIC C. VOLUME	101322	1
2	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
3	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	3
4	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	3
5	BOX MISTURADORA EMBUTIR TERMOSTATICA CLIC 3 VIAS	INT116	1
6	MANÍPULO DISTRIBUIDOR LUX	AC2090	1
7	Anilha Nylon Ø37x40x1	T1009995	1

# ! SERVICE



# TERCLUX090B3

MISTURADORA EMBUTIR  
TERMOSTÁTICA CLIC 3 VIAS LUX




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

## INSTALLATION MANUAL


### 1 CONECTION




### 2 FIXED



### 3 FIX IT



### 4 MAINTENANCE



### 5

### 6

TERCLUX090B3 Rev. 08/10/2025